



Общество с ограниченной ответственностью

**Плит-Мар**

[www.malevanka.by](http://www.malevanka.by)

Производство: акриловых красок, декоративных штукатурок и строительных отделочных материалов

## Прайс-лист

от 10 февраля 2019 г.

Гродно, ул. Автомобильная, 9

Наименование	Техническая характеристика	Тара	Фасовка, кг.	Ед. изм.	Цена за кг., руб	Цена за упак., руб	Цена за уп., руб с НДС
<b>Грунтовка</b>							
<b>Концентрат</b>	Глубокопроникающий укрепляющий грунт-концентрат (1:7) для укрепления, снижения абсорбции и связывания пыли перед нанесением выравнивающего слоя, перед приклеиванием плиток, до затирания или перед окрашиванием вододисперсионными красками пористых, сильно влагопитывающих минеральных поверхностей (штукатурка, гипсокартон, бетон, шпатлёвка). Для внутренних и наружных работ. Расход: 50 – 200 мл/м <sup>2</sup> (разбавленного грунта), в зависимости от поверхности и способа нанесения.	1л.	1	шт.	8,13	8,13	9,76
		3л.	3	шт.	7,38	22,13	26,56
		5л.	5	шт.	7,25	36,25	43,50
		10л.	10	шт.	7,19	71,88	86,26
<b>Универсальный</b>	Глубоко впитывающийся грунт, с особо мелкими частицами, предназначен для укрепления различных пористых, влагопроницаемых минеральных поверхностей (штукатурка, гипсокартон, бетон, шпатлёвка), для снижения водопроницаемости, связывания пыли. Для наружных и внутренних работ. Расход: 50 – 200 мл/м <sup>2</sup> в зависимости от впитываемости поверхности.	1л.	1	шт.	2,52	2,52	3,02
		3л.	3	шт.	1,73	5,19	6,23
		5л.	5	шт.	1,59	7,94	9,53
		10л.	10	шт.	1,58	15,75	18,90
<b>Декор</b>	Применяется перед финишной отделкой минеральными, акриловыми штукатурками, перед нанесением краски Декор на оштукатуренные, бетонные и другие минеральные поверхности. Для внутренних и наружных работ. Расход: 0,15 – 0,5 кг/м <sup>2</sup> в зависимости от грубости поверхности.	1л.	1,5	шт.	2,93	4,40	5,28
		3л.	4,5	шт.	2,78	12,52	15,02
		5л.	8	шт.	2,53	20,25	24,30
		10л.	16	шт.	2,45	39,14	46,97
<b>Гидроизоляция</b>	Готовый к употреблению, однокомпонентный, эластичный, каучуковый материал для изоляции от влаги и воды. Для внутренних работ. Расход: 0,7 – 1,5 кг/м <sup>2</sup> на три слоя.	1л.	1	шт.	5,38	5,38	6,46
		3л.	3	шт.	5,31	15,94	19,13
		5л.	5	шт.	5,12	25,59	30,71
		10л.	10	шт.	5,02	50,19	60,23
<b>Водоразбавляемые краски</b>							
<b>Интерьер 1</b>	Дисперсионная матовая краска для потолка, устойчивая к сухой чистке. Расход: 1л на 8-12 м <sup>2</sup> в один слой. Цвет: белый.	1л.	1,5	шт.	1,73	2,60	3,12
		3л.	4,5	шт.	1,59	7,14	8,57
		5л.	7,5	шт.	1,50	11,25	13,50
		10л.	15	шт.	1,41	21,13	25,36
<b>Интерьер 3</b>	Дисперсионная матовая краска для стен и потолков внутри помещений, устойчивая к влажной чистке. Подходит для медицинских и детских учреждений (имеются соответствующие сертификаты). Расход: 1л на 8-12 м <sup>2</sup> в один слой. Цвет: белый.	1л.	1,3	шт.	4,08	5,30	6,36
		3л.	3,9	шт.	3,91	15,23	18,28
		5л.	6,5	шт.	3,81	24,77	29,72
		10л.	13	шт.	3,69	48,02	57,62
<b>Суперматовая</b>	Дисперсионная матовая ("скорлупа яйца") краска для внутренних работ, отпорная мокрому истиранию, в том числе с использованием дезинфицирующих средств. Подходит для медицинских и детских учреждений (имеются соответствующие сертификаты). Расход: 1л на 8-12 м <sup>2</sup> в один слой. Цвет: белый.	1л.	1,3	шт.	6,25	8,13	9,76
		3л.	3,9	шт.	6,09	23,77	28,52
		5л.	6,5	шт.	5,98	38,88	46,66
		10л.	13	шт.	5,91	76,88	92,26
<b>Премиум Шелк</b>	Дисперсионная шелковисто-матовая краска, устойчивая к влажной чистке, в том числе с использованием дезинфицирующих средств, латексная краска для внутренних работ с повышенной укрывистостью, также может использоваться для покраски обоев. Расход: 1л на 8-12 м <sup>2</sup> в один слой. Цвет: белый.	1л.	1,3	шт.	7,41	9,63	11,56
		3л.	3,9	шт.	7,25	28,27	33,92
		5л.	6,5	шт.	7,17	46,58	55,90
		10л.	13	шт.	7,07	91,88	110,26
<b>Премиум Матовая</b>	Матовая, водоразбавляемая краска, хорошо укрывает неравномерно оштукатуренные поверхности. Создает пленку, стойкую к интенсивному мокрому истиранию, дезинфицирующим средствам, пропускает водяной пар, также может использоваться для покраски обоев. Расход: 1л на 8-12 м <sup>2</sup> в один слой. Цвет: белый.	1л.	1,3	шт.	6,64	8,63	10,36
		3л.	3,9	шт.	6,61	25,77	30,92
		5л.	6,5	шт.	6,46	41,97	50,36
		10л.	13	шт.	6,38	82,94	99,53

<b>Акваэмаль</b>	Водоразбавляемая, быстросохнущая эмаль, образует полуматовую, эластичную, стойкую к воздействию атмосферы и мокрому истиранию плёнку. Для покраски новых и ранее окрашенных деревянных поверхностей (окон, дверей) и грунтованных элементов из металла. Расход: 1л на 8-12 м <sup>2</sup> в один слой. Цвет: белый.	1л.	1,2	шт.	11,66	13,99	16,79
		3л.	3,6	шт.	11,47	41,30	49,56
		5л.	6	шт.	11,37	68,24	81,89
		10л.	12	шт.	11,25	135,00	162,00
<b>Фасадная краска</b>							
<b>Фасадная</b>	Водоразбавляемая краска, образует матовую, пропускающую водяной пар, стойкую к воздействию атмосферы плёнку. Для покраски бетона, стен из кирпича, гипсокартона, оштукатуренных и др. минеральных поверхностей снаружи и внутри зданий. Расход: 1л на 8-12 м <sup>2</sup> в один слой. Цвет белый.	1л.	1,6	шт.	2,98	4,76	5,71
		3л.	4,8	шт.	2,84	13,63	16,36
		5л.	8	шт.	2,77	22,17	26,60
		10л.	16	шт.	2,68	42,88	51,46
<b>Фасадная Премиум</b>	Дисперсионная повышенной укрывистости краска для внутренних и наружных работ. Отпорная мокрому истиранию. Для покраски бетона, стен из кирпича, гипсокартона, оштукатуренных и др. минеральных поверхностей снаружи и внутри зданий. Расход: 1л на 8-12 м <sup>2</sup> в один слой. Цвет: белый.	1л.	1,5	шт.	3,71	5,56	6,67
		3л.	4,5	шт.	3,58	16,10	19,32
		5л.	7,5	шт.	3,50	26,26	31,51
		10л.	15	шт.	3,40	51,04	61,25
<b>Краска для шифера</b>	Матовая шиферная краска с эффектом бархата на основе водной акриловой сополимерной дисперсии. Обладает высокой степенью адгезии к основанию, укрывистости, атмосферостойкости, паропроницаемости, светостойкости и низким уровнем водопоглощения, предотвращает образование плесени и грибков. Расход краски: 0,25-0,3 кг/м <sup>2</sup>	1л.	1,6	шт.	1,50	2,40	2,88
		3л.	4,8	шт.	1,32	6,35	7,62
		5л.	8	шт.	1,23	9,83	11,80
		10л.	16	шт.	1,13	18,02	21,62
<b>Декоративная краска</b>							
<b>Фактурная</b>	Вододисперсионная, фактурная краска для внутренних работ. Для окраски различных поверхностей из минеральных строительных материалов (штукатурка, гипсокартон, бетон, и др.). Расход: 0,7-1,3 кг/м <sup>2</sup> . Цвет белый.	5л.	8,5	шт.	1,62	13,76	16,51
		10л.	17	шт.	1,53	26,02	31,22
<b>Декор 400</b>	Вододисперсионная, фактурная краска, устойчивая к воздействию атмосферы, влажному трению для наружных и внутренних работ., наполнитель 0,4 мм. Экологически чистая, со слабым запахом, паропроницаемая, легко формируется, эластичная. Расход: 0,8 – 1,8 кг/м <sup>2</sup> (зависит от формируемого рельефа и рабочей поверхности).	5л.	8,5	шт.	2,84	24,13	28,96
		10л.	17	шт.	2,75	46,73	56,08
<b>Декор 800</b>	Вододисперсионная, фактурная краска, устойчивая к воздействию атмосферы, влажному трению для наружных и внутренних работ., наполнитель до 1 мм. Экологически чистая, со слабым запахом, паропроницаемая, легко формируется, эластичная. Расход: 1,1 – 2,1 кг/м <sup>2</sup> (зависит от формируемого рельефа и рабочей поверхности).	5л.	8,5	шт.	3,51	29,81	35,77
		10л.	17	шт.	3,42	58,13	69,76
<b>Готовая шпатлевка</b>							
<b>Аква</b>	Строительная шпатлёвка для стен и потолков во влажных помещениях. Легко наносится и шлифуется. Содержит материалы, которые значительно снижают впитывание воды в шпатлёвку, предотвращают возникновение плесени. Расход: 0,2 – 0,5 кг/м <sup>2</sup> в зависимости от грубости поверхности.	1л.	1,5	шт.	2,23	3,35	4,02
		3л.	5	шт.	1,88	9,38	11,26
		5л.	8	шт.	1,88	15,04	18,05
		10л.	16	шт.	1,78	28,51	34,21
<b>Универсальная</b>	Среднезернистая строительная шпатлёвка для первого слоя. Используется для выравнивания минеральных поверхностей (бетон, гипсокартон и т.п.), а также для приклеивания армирующей ленты. Легко наносится и шлифуется. Расход: 0,2-0,5 кг/м <sup>2</sup> в зависимости от грубости поверхности.	1л.	1,5	шт.	1,93	2,90	3,48
		3л.	5	шт.	1,61	8,05	9,66
		5л.	8	шт.	1,60	12,81	15,37
		10л.	16	шт.	1,56	25,00	30,00
<b>Финиш</b>	Мелкозернистая строительная шпатлёвка-грунт для финишного слоя, для приклеивания армирующей ленты, углов. Пигментируется. Расход: 0,2-0,5 кг/м <sup>2</sup> в зависимости от грубости поверхности.	1л.	1,5	шт.	2,07	3,10	3,72
		3л.	5	шт.	1,73	8,63	10,36
		5л.	8	шт.	1,72	13,73	16,48
		10л.	16	шт.	1,63	26,05	31,26
<b>Корка</b>	Шпатлевка для декоративной отделки бетона, стен из кирпича, гипсокартона, оштукатуренных и др. минеральных поверхностей. Расход: 2 - 3 кг/м <sup>2</sup> - в зависимости от желаемой структуры.	1л.	1,5	шт.	2,09	3,13	3,76
		3л.	5	шт.	8,70	8,70	10,44
		5л.	8	шт.	14,00	14,00	16,80
		10л.	16	шт.	26,67	26,67	32,00
<b>Декоративная</b>	Шпатлевка для декоративной отделки бетона, стен из кирпича, гипсокартона, оштукатуренных и др. минеральных поверхностей. Ориентировочный расход: 2-3 кг/м <sup>2</sup> в зависимости от формируемого рельефа на поверхности.	5л.	8	шт.	1,97	15,74	18,89
		10л.	16	шт.	1,93	30,83	37,00
<b>Для заделки швов</b>	Шпатлевка на основе акриловой дисперсии, отличающаяся хорошим сцеплением, для заполнения швов гипсокартонных плит, железобетонных перекрытий, приклеивания полос на швы, приклеивания бумажных и металлических отделочных углов, для склеивания гипсокартонных плит между собой. Для внутренних работ. Ориентировочный расход: для заполнения швов гипсокартона ~ 0,3 кг на один метр шва.	1л.	1,5	шт.	2,26	3,39	4,07
		3л.	5	шт.	1,83	9,17	11,00
		5л.	8	шт.	1,82	14,58	17,50

<b>Лазурь</b>	Декоративная акриловая лазурь для внутренних работ. Полуглянцевая, возможна колеровка. Наносится на рельефные поверхности, выполненные при помощи моделирующих шпатлевок и штукатурок. Подходит для декорирования рельефных поверхностей. На водной основе, практически без запаха. Паропроницаемая, устойчивая к истиранию, высокоэластичная. Расход: 1л на 8-10м <sup>2</sup>	1л.	1	шт.	5,00	5,00	6,00
---------------	---	-----	---	-----	------	------	------

#### Готовая штукатурка

<b>Короед</b>	Акриловая декоративная штукатурка с силиконовыми добавками (фракции - 1,5 мм, 2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 мм). Хорошо сцепляется с поверхностью, пластичная, устойчивая к атмосферным воздействиям. Расход: в зависимости от размера фракции: 1,5 мм – 1,6-2,1 кг/м <sup>2</sup> ; 2 мм – 2,7-3,2 кг/м <sup>2</sup> ; 2,5 мм – 3,2-3,5 кг/м <sup>2</sup> ; 3 мм – 3,5-4,0 кг/м <sup>2</sup> .	10л.	18	шт.	2,53	45,50	54,60
<b>Барашек</b>	Акриловая декоративная штукатурка с силиконовыми добавками (фракции - 1,5 мм, 2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 мм). Хорошо сцепляется с поверхностью, пластичная, устойчивая к атмосферным воздействиям. Расход: в зависимости от размера фракции: 1,5 мм – 2,3-2,6 кг/м <sup>2</sup> ; 2 мм – 3,1-3,4 кг/м <sup>2</sup> ; 2,5 мм – 3,3-3,7 кг/м <sup>2</sup> ; 3 мм – 4,6-5,0 кг/м <sup>2</sup> .	10л.	18	шт.	2,37	42,63	51,16
<b>Мозаика</b>	Для декоративного оштукатуривания поверхностей из штукатурки, бетона, гипсокартона и других минеральных поверхностей внутри и снаружи зданий. Расход в зависимости от размера фракции: 2 мм – 4,1-4,5 кг/м <sup>2</sup> .	10л.	18	шт.	3,37	60,63	72,76

#### Лаки, пропитки

<b>Лак-пропитка бесцветный</b>		1л.	1	шт.	2,82	2,82	3,38
<b>Лак-пропитка "Сосна"</b>		1л.	1	шт.	3,12	3,12	3,74
<b>Лак-пропитка "Пиния"</b>		1л.	1	шт.	3,00	3,00	3,60
<b>Лак-пропитка "Дуб"</b>		1л.	1	шт.	2,85	2,85	3,42
<b>Лак-пропитка "Каштан"</b>		1л.	1	шт.	3,56	3,56	4,27
<b>Лак-пропитка "Тик"</b>		1л.	1	шт.	3,21	3,21	3,85
<b>Лак-пропитка "Красное дерево"</b>		1л.	1	шт.	3,47	3,47	4,16
<b>Лак-пропитка "Рябина"</b>		1л.	1	шт.	3,04	3,04	3,65
<b>Лак-пропитка "Темно-коричневый"</b>		1л.	1	шт.	3,39	3,39	4,07
<b>Лак "Интерьер" (для внутренних работ)</b>		1л.	1	шт.	6,60	6,60	7,92
<b>Лак по дереву (для внутренних работ)</b>		1л.	1	шт.	8,00	8,00	9,60
<b>Лак "Аквалак" для бань и саун</b>		1л.	1	шт.	6,99	6,99	8,39
<b>Лак "Декор" (золото, серебро)</b>		0,25л.	0,25	шт.	28,24	7,06	8,47
<b>Лак "Декор" (сахара)</b>		1л.	1	шт.	25,89	25,89	31,07

#### Краска для садовых деревьев

<b>Краска для садовых деревьев</b>	Дисперсионная матовая краска для окраски деревьев и кустарников, и других деревянных конструкций, для борьбы с насекомыми и паразитами.	1л.	1,5	шт.	1,75	2,62	3,14
	Содержит компоненты для борьбы с насекомыми и паразитами (не требуется дополнительная обработка. Защищает от солнечных ожогов и повышает зимостойкость. Не сушит кору дерева, не вредит молодым растениям. Создает эластичное покрытие, не препятствующее росту и дыханию растений. Срок сохранения на стволе превышает срок службы известковой побелки в несколько раз.	3л.	4,5	шт.	1,58	7,13	8,56
		5л.	7,5	шт.	1,55	11,63	13,96
		10л.	15	шт.	1,36	20,45	24,54

*Все цены указаны за белую базу. Стоимость колеровки от 2 копеек до 10 рублей за кг.*

*При тесном сотрудничестве и в зависимости от объемов заказов и сроков расчета - цена может быть рассмотрена в меньшую сторону.*

Отдел продаж в Гродно:  
ул. Автомобильная, 9  
(152) 318-109, (29) 2-333-828 (мтс), (44) 766-08-77 (velcom)  
info@malevanka.by <http://www.malevanka.by/>

230026 г. Гродно, ул. Автомобильная, 9  
УНП 590831404  
р/с 3012601779015 в ОАО «Приорбанк» ЦБУ 600, код 749  
Адрес банка: ул. Мостовая, 37