



от 09.07.2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью

**ПЛИТ-Мар**

[www.malevanka.by](http://www.malevanka.by)

Производство: акриловых красок, декоративных штукатурок и строительных отделочных материалов

## Прайс-лист

Гродно, ул. Автомобильная, 9

Наименование	Техническая характеристика	Тара	Фасовка, кг.	Ед. изм.	Цена за кг., руб	Цена за упак., руб	Цена за уп., руб с НДС
<b>Грунтовка</b>							
<b>Концентрат</b>	Глубокопроникающий укрепляющий грунт-концентрат (1:7) для укрепления, снижения абсорбции и связывания пыли перед нанесением выравнивающего слоя, перед приклеиванием плиток, до затирания или перед окрашиванием вододисперсионными красками пористых, сильно влаговпитывающих минеральных поверхностей (штукатурка, гипсокартон, бетон, шпатлёвка). Для внутренних и наружных работ. Расход: 50 – 200 мл/м <sup>2</sup> (разбавленного грунта), в зависимости от поверхности и способа нанесения.	1л.	1	шт.	8,13	8,13	9,76
		3л.	3	шт.	7,38	22,13	26,56
		5л.	5	шт.	7,25	36,25	43,50
		10л.	10	шт.	7,19	71,88	86,26
<b>Универсальный</b>	Глубоко впитывающийся грунт, с особо мелкими частицами, предназначен для укрепления различных пористых, влагопроницаемых минеральных поверхностей (штукатурка, гипсокартон, бетон, шпатлёвка), для снижения водопроницаемости, связывания пыли. Для наружных и внутренних работ. Расход: 50 – 200 мл/м <sup>2</sup> в зависимости от впитываемости поверхности.	1л.	1	шт.	2,52	2,52	3,02
		3л.	3	шт.	1,73	5,19	6,23
		5л.	5	шт.	1,59	7,94	9,53
		10л.	10	шт.	1,58	15,75	18,90
<b>Декор</b>	Применяется перед финишной отделкой минеральными, акриловыми штукатурками, перед нанесением краски Декор на оштукатуренные, бетонные и другие минеральные поверхности. Для внутренних и наружных работ. Расход: 0,15 – 0,5 кг/м <sup>2</sup> в зависимости от грубости поверхности.	1л.	1,5	шт.	2,93	4,40	5,28
		3л.	4,5	шт.	2,78	12,52	15,02
		5л.	8	шт.	2,53	20,25	24,30
		10л.	16	шт.	2,45	39,14	46,97
<b>Гидроизоляция</b>	Готовый к употреблению, однокомпонентный, эластичный, каучуковый материал для изоляции от влаги и воды. Для внутренних работ. Расход: 0,7 – 1,5 кг/м <sup>2</sup> на три слоя.	1л.	1	шт.	5,38	5,38	6,46
		3л.	3	шт.	5,31	15,94	19,13
		5л.	5	шт.	5,12	25,59	30,71
		10л.	10	шт.	5,02	50,19	60,23
<b>Водоразбавляемые краски</b>							
<b>Интерьер 1</b>	Дисперсионная матовая краска для потолка, устойчивая к сухой чистке. Расход: 1л на 8-12 м <sup>2</sup> в один слой. Цвет: белый.	1л.	1,5	шт.	1,73	2,60	3,12
		3л.	4,5	шт.	1,59	7,14	8,57
		5л.	7,5	шт.	1,50	11,25	13,50
		10л.	15	шт.	1,41	21,13	25,36
<b>Интерьер 3</b>	Дисперсионная матовая краска для стен и потолков внутри помещений, устойчивая к влажной чистке. Подходит для медицинских и детских учреждений (имеются соответствующие сертификаты). Расход: 1л на 8-12 м <sup>2</sup> в один слой. Цвет: белый.	1л.	1,3	шт.	4,08	5,30	6,36
		3л.	3,9	шт.	3,91	15,23	18,28
		5л.	6,5	шт.	3,81	24,77	29,72
		10л.	13	шт.	3,69	48,02	57,62
<b>Суперматовая</b>	Дисперсионная матовая ("скорлупа яйца") краска для внутренних работ, отпорная мокрому истиранию, в том числе с использованием дезинфицирующих средств. Подходит для медицинских и детских учреждений (имеются соответствующие сертификаты). Расход: 1л на 8-12 м <sup>2</sup> в один слой. Цвет: белый.	1л.	1,3	шт.	6,25	8,13	9,76
		3л.	3,9	шт.	6,09	23,77	28,52
		5л.	6,5	шт.	5,98	38,88	46,66
		10л.	13	шт.	5,91	76,88	92,26
<b>Премиум Шелк</b>	Дисперсионная шелковисто-матовая краска, устойчивая к влажной чистке, в том числе с использованием дезинфицирующих средств, латексная краска для внутренних работ с повышенной укрывистостью, также может использоваться для покраски обоев. Расход: 1л на 8-12 м <sup>2</sup> в один слой. Цвет: белый.	1л.	1,3	шт.	7,41	9,63	11,56
		3л.	3,9	шт.	7,25	28,27	33,92
		5л.	6,5	шт.	7,17	46,58	55,90
		10л.	13	шт.	7,07	91,88	110,26
<b>Премиум Матовая</b>	Матовая, водоразбавляемая краска, хорошо укрывает неравномерно оштукатуренные поверхности. Создает пленку, стойкую к интенсивному мокрому истиранию, дезинфицирующим средствам, пропускает водяной пар, также может использоваться для покраски обоев. Расход: 1л на 8-12 м <sup>2</sup> в один слой. Цвет: белый.	1л.	1,3	шт.	6,64	8,63	10,36
		3л.	3,9	шт.	6,61	25,77	30,92
		5л.	6,5	шт.	6,46	41,97	50,36
		10л.	13	шт.	6,38	82,94	99,53

<b>Акваэмаль</b>	Водоразбавляемая, быстросохнущая эмаль, образует полуматовую, эластичную, стойкую к воздействию атмосферы и мокрому истиранию плёнку. Для покраски новых и ранее окрашенных деревянных поверхностей (окон, дверей) и грунтованных элементов из металла. Расход: 1л на 8-12 м <sup>2</sup> в один слой. Цвет: белый.	1л.	1,2	шт.	11,66	13,99	16,79
		3л.	3,6	шт.	11,47	41,30	49,56
		5л.	6	шт.	11,37	68,24	81,89
		10л.	12	шт.	11,25	135,00	162,00

#### Фасадная краска

<b>Фасадная</b>	Водоразбавляемая краска, образует матовую, пропускающую водяной пар, стойкую к воздействию атмосферы плёнку. Для покраски бетона, стен из кирпича, гипсокартона, оштукатуренных и др. минеральных поверхностей снаружи и внутри зданий. Расход: 1л на 8-12 м <sup>2</sup> в один слой. Цвет белый.	1л.	1,6	шт.	2,98	4,76	5,71
		3л.	4,8	шт.	2,84	13,63	16,36
		5л.	8	шт.	2,77	22,17	26,60
		10л.	16	шт.	2,68	42,88	51,46
<b>Фасадная Премиум</b>	Дисперсионная повышенной укрывистости краска для внутренних и наружных работ. Отпорная мокрому истиранию. Для покраски бетона, стен из кирпича, гипсокартона, оштукатуренных и др. минеральных поверхностей снаружи и внутри зданий. Расход: 1л на 8-12 м <sup>2</sup> в один слой. Цвет: белый.	1л.	1,5	шт.	3,71	5,56	6,67
		3л.	4,5	шт.	3,58	16,10	19,32
		5л.	7,5	шт.	3,50	26,26	31,51
		10л.	15	шт.	3,40	51,04	61,25
<b>Краска для шифера (не колерованная)</b>	Матовая шиферная краска с эффектом бархата на основе водной акриловой сополимерной дисперсии. Обладает высокой степенью адгезии к основанию, укрывистости, атмосферостойкости, паропроницаемости, светостойкости и низким уровнем водопоглощения, предотвращает образование плесени и грибков. Расход краски: 0,25-0,3 кг/м <sup>2</sup>	1л.	1,6	шт.	2,03	3,25	3,90
		3л.	4,8	шт.	1,89	9,07	10,88
		5л.	8	шт.	1,81	14,48	17,38
		10л.	16	шт.	1,73	27,68	33,22

#### Декоративная краска

<b>Фактурная</b>	Вододисперсионная, фактурная краска для внутренних работ. Для окраски различных поверхностей из минеральных строительных материалов (штукатурка, гипсокартон, бетон, и др.). Расход: 0,7-1,3 кг/м <sup>2</sup> . Цвет белый.	5л.	8,5	шт.	1,62	13,76	16,51
		10л.	17	шт.	1,53	26,02	31,22
<b>Декор 400</b>	Вододисперсионная, фактурная краска, устойчивая к воздействию атмосферы, влажному трению для наружных и внутренних работ., наполнитель 0,4 мм. Экологически чистая, со слабым запахом, паропроницаемая, легко формируется, эластичная. Расход: 0,8 – 1,8 кг/м <sup>2</sup> (зависит от формируемого рельефа и рабочей поверхности).	5л.	8,5	шт.	2,84	24,13	28,96
		10л.	17	шт.	2,75	46,73	56,08
<b>Декор 800</b>	Вододисперсионная, фактурная краска, устойчивая к воздействию атмосферы, влажному трению для наружных и внутренних работ., наполнитель до 1 мм. Экологически чистая, со слабым запахом, паропроницаемая, легко формируется, эластичная. Расход: 1,1 – 2,1 кг/м <sup>2</sup> (зависит от формируемого рельефа и рабочей поверхности).	5л.	8,5	шт.	3,51	29,81	35,77
		10л.	17	шт.	3,42	58,13	69,76

#### Готовая шпатлевка

<b>Аква</b>	Строительная шпатлёвка для стен и потолков во влажных помещениях. Легко наносится и шлифуется. Содержит материалы, которые значительно снижают впитывание воды в шпатлёвку, предотвращают возникновение плесени. Расход: 0,2 – 0,5 кг/м <sup>2</sup> в зависимости от грубости поверхности.	1л.	1,5	шт.	2,23	3,35	4,02
		3л.	5	шт.	1,88	9,38	11,26
		5л.	8	шт.	1,88	15,04	18,05
		10л.	16	шт.	1,78	28,51	34,21
<b>Универсальная</b>	Среднезернистая строительная шпатлёвка для первого слоя. Используется для выравнивания минеральных поверхностей (бетон, гипсокартон и т.п.), а также для приклеивания армирующей ленты. Легко наносится и шлифуется. Расход: 0,2-0,5 кг/м <sup>2</sup> в зависимости от грубости поверхности.	1л.	1,5	шт.	1,93	2,90	3,48
		3л.	5	шт.	1,61	8,05	9,66
		5л.	8	шт.	1,60	12,81	15,37
		10л.	16	шт.	1,56	25,00	30,00
<b>Финиш</b>	Мелкозернистая строительная шпатлёвка-грунт для финишного слоя, для приклеивания армирующей ленты, углов. Пигментируется. Расход: 0,2-0,5 кг/м <sup>2</sup> в зависимости от грубости поверхности.	1л.	1,5	шт.	2,07	3,10	3,72
		3л.	5	шт.	1,73	8,63	10,36
		5л.	8	шт.	1,72	13,73	16,48
		10л.	16	шт.	1,63	26,05	31,26
<b>Корка</b>	Шпатлевка для декоративной отделки бетона, стен из кирпича, гипсокартона, оштукатуренных и др. минеральных поверхностей. Расход: 2 - 3 кг/м <sup>2</sup> - в зависимости от желаемой структуры.	1л.	1,5	шт.	3,13	4,69	5,63
		3л.	5	шт.	13,44	13,44	16,13
		5л.	8	шт.	21,77	21,77	26,12
		10л.	16	шт.	42,02	42,02	50,42
<b>Декоративная</b>	Шпатлевка для декоративной отделки бетона, стен из кирпича, гипсокартона, оштукатуренных и др. минеральных поверхностей. Ориентировочный расход: 2-3 кг/м <sup>2</sup> в зависимости от формируемого рельефа на поверхности.	5л.	8	шт.	1,97	15,74	18,89
		10л.	16	шт.	1,93	30,83	37,00

<b>Для заделки швов</b>	Шпатлевка на основе акриловой дисперсии, отличающаяся хорошим сцеплением, для заполнения швов гипсокартонных плит, железобетонных перекрытий, приклеивания полос на швы, приклеивания бумажных и металлических отделочных углов, для склеивания гипсокартонных плит между собой. Для внутренних работ. Ориентировочный расход: для заполнения швов гипсокартона ~ 0,3 кг на один метр шва.	1л.	1,5	шт.	2,26	3,39	4,07
		3л.	5	шт.	1,83	9,17	11,00
		5л.	8	шт.	1,82	14,58	17,50
<b>Лазурь</b>	Декоративная акриловая лазурь для внутренних работ. Полуглянцевая, возможна колеровка. Наносится на рельефные поверхности, выполненные при помощи моделирующих шпатлевок и штукатурок. Подходит для декорирования рельефных поверхностей. На водной основе, практически без запаха. Паропроницаемая, устойчивая к истиранию, высокоэластичная. Расход: 1л на 8-10м <sup>2</sup>	1л.	1	шт.	5,00	5,00	6,00

#### Готовая штукатурка

<b>Короед</b>	Акриловая декоративная штукатурка с силиконовыми добавками (фракции - 1,5 мм, 2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 мм). Хорошо сцепляется с поверхностью, пластичная, устойчивая к атмосферным воздействиям. Расход: в зависимости от размера фракции: 1,5мм – 1,6-2,1кг/м <sup>2</sup> ; 2мм – 2,7-3,2кг/м <sup>2</sup> ; 2,5мм – 3,2-3,5кг/м <sup>2</sup> ; 3мм– 3,5-4,0кг/м <sup>2</sup> .	10л.	18	шт.	2,53	45,50	54,60
<b>Барашек</b>	Акриловая декоративная штукатурка с силиконовыми добавками (фракции - 1,5 мм, 2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 мм). Хорошо сцепляется с поверхностью, пластичная, устойчивая к атмосферным воздействиям. Расход: в зависимости от размера фракции: 1,5 мм – 2,3-2,6кг/м <sup>2</sup> ; 2мм – 3,1-3,4кг/м <sup>2</sup> ; 2,5мм – 3,3-3,7кг/м <sup>2</sup> ; 3мм– 4,6-5,0кг/м <sup>2</sup> .	10л.	18	шт.	2,37	42,63	51,16
<b>Мозаика</b>	Для декоративного оштукатуривания поверхностей из штукатурки, бетона, гипсокартона и других минеральных поверхностей внутри и снаружи зданий. Расход в зависимости от размера фракции: 2мм – 4,1-4,5кг/м <sup>2</sup> .	10л.	18	шт.	3,37	60,63	72,76

#### Лаки, пропитки

<b>Лак-пропитка бесцветный</b>		1л.	1	шт.	2,82	2,82	3,38
<b>Лак-пропитка "Сосна"</b>		1л.	1	шт.	3,12	3,12	3,74
<b>Лак-пропитка "Пиния"</b>		1л.	1	шт.	3,00	3,00	3,60
<b>Лак-пропитка "Дуб"</b>		1л.	1	шт.	2,85	2,85	3,42
<b>Лак-пропитка "Каштан"</b>		1л.	1	шт.	3,56	3,56	4,27
<b>Лак-пропитка "Тик"</b>		1л.	1	шт.	3,21	3,21	3,85
<b>Лак-пропитка "Красное дерево"</b>		1л.	1	шт.	3,47	3,47	4,16
<b>Лак-пропитка "Рябина"</b>		1л.	1	шт.	3,04	3,04	3,65
<b>Лак-пропитка "Темно-коричневый"</b>		1л.	1	шт.	3,39	3,39	4,07
<b>Лак для внутренних работ "Интерьер"</b>		1л.	1	шт.	6,60	6,60	7,92
<b>Лак для внутренних работ по дереву</b>		1л.	1	шт.	8,00	8,00	9,60
<b>Лак для бань и саун</b>		1л.	1	шт.	6,99	6,99	8,39
<b>Лак "Декор" (золото, серебро)</b>		0,25л.	0,25	шт.	28,24	7,06	8,47
<b>Лак "Декор" (сахара)</b>		1л.	1	шт.	25,89	25,89	31,07

#### Краска для садовых деревьев

<b>Краска для садовых деревьев</b>	Дисперсионная матовая краска для окраски деревьев и кустарников, а также других деревянных конструкций, для борьбы с насекомыми и паразитами. Содержит компоненты для борьбы с насекомыми и паразитами (не требуется дополнительная обработка). Защищает от солнечных ожогов и повышает зимостойкость. Не сушит кору дерева, не вредит молодым растениям. Создает эластичное покрытие, не препятствующее росту и дыханию растений. Срок сохранения на стволе превышает срок службы известковой побелки в несколько раз.	1л.	1,5	шт.	1,75	2,62	3,14
		3л.	4,5	шт.	1,58	7,13	8,56
		5л.	7,5	шт.	1,55	11,63	13,96
		10л.	15	шт.	1,36	20,45	24,54

Все цены указаны за белую базу. Стоимость колеровки от 2 копеек до 10 рублей за кг.

При тесном сотрудничестве и в зависимости от объемов заказов и сроков расчета - цена может быть рассмотрена в меньшую сторону.

Отдел продаж в Гродно:  
ул. Автомобильная, 9  
(152) 54-86-49, (29) 2-333-127 (мтс), (44) 59-58-446 (velcom)  
info@malevanka.by <http://www.malevanka.by/>

230026 г. Гродно, ул. Автомобильная, 9  
УНП 590831404  
р/с 3012601779015 в ОАО «Приорбанк» ЦБУ 600, код 749  
Адрес банка: ул. Мостовая, 37