



**Прайс-лист**

от 25 марта 2020 г.

Гродно, ул. Автомобильная, 9

Наименование	Техническая характеристика	Тара	Фасовка, кг	Ед. изм.	Цена за кг, руб	Цена за упаковку, руб	Цена за уп, руб с НДС
<b>Грунтовка</b>							
<b>Концентрат</b>	Глубокопроникающий укрепляющий грунт-концентрат (1:7) для укрепления, снижения абсорбции и связывания пыли перед нанесением выравнивающего слоя, перед приклеиванием плиток, до затирания или перед окрашиванием вододисперсионными красками пористых, сильно влагопитывающих минеральных поверхностей (штукатурка, гипсокартон, бетон, шпатлёвка). Для внутренних и наружных работ. Расход: 50 – 200 мл/м <sup>2</sup> (разбавленного грунта), в зависимости от поверхности и способа нанесения.	1л.	1	шт.	8,96	8,96	10,75
		3л.	3	шт.	8,13	24,38	29,26
		5л.	5	шт.	7,98	39,90	47,88
		10л.	10	шт.	7,92	79,17	95,00
<b>Универсальный</b>	Глубоко впитывающийся грунт, с особо мелкими частицами, предназначен для укрепления различных пористых, влагопроницаемых минеральных поверхностей (штукатурка, гипсокартон, бетон, шпатлёвка), для снижения водопроницаемости, связывания пыли. Для наружных и внутренних работ. Расход: 50 – 200 мл/м <sup>2</sup> в зависимости от впитываемости поверхности.	1л.	1	шт.	2,81	2,81	3,37
		3л.	3	шт.	1,88	5,63	6,76
		5л.	5	шт.	1,67	8,33	10,00
		10л.	10	шт.	1,60	16,04	19,25
<b>Декор</b>	Применяется перед финишной отделкой минеральными, акриловыми штукатурками, перед нанесением краски Декор на оштукатуренные, бетонные и другие минеральные поверхности. Для внутренних и наружных работ. Расход: 0,15 – 0,5 кг/м <sup>2</sup> в зависимости от грубости поверхности.	1л.	1,5	шт.	3,27	4,90	5,88
		3л.	4,5	шт.	3,07	13,80	16,56
		5л.	8	шт.	2,79	22,29	26,75
		10л.	16	шт.	2,70	43,23	51,88
<b>Гидроизоляция</b>	Готовый к употреблению, однокомпонентный, эластичный, каучуковый материал для изоляции от влаги и воды. Для внутренних работ. Расход: 0,7 – 1,5 кг/м <sup>2</sup> на три слоя.	1л.	1	шт.	5,94	5,94	7,13
		3л.	3	шт.	5,69	17,08	20,50
		5л.	5	шт.	5,48	27,40	32,88
		10л.	10	шт.	5,50	54,95	65,94
<b>Водоразбавляемые краски</b>							
<b>Интерьер 1</b>	Дисперсионная матовая краска для потолка, устойчивая к сухой чистке. Расход: 1л на 8-12 м <sup>2</sup> в один слой. Цвет: белый.	1л.	1,5	шт.	2,09	3,13	3,76
		3л.	4,5	шт.	1,90	8,56	10,27
		5л.	7,5	шт.	1,72	12,92	15,50
		10л.	15	шт.	1,60	23,96	28,75
<b>Интерьер 3</b>	Дисперсионная матовая краска для стен и потолков внутри помещений, устойчивая к влажной чистке. Подходит для медицинских и детских учреждений (имеются соответствующие сертификаты). Расход: 1л на 8-12 м <sup>2</sup> в один слой. Цвет: белый.	1л.	1,3	шт.	4,81	6,25	7,50
		3л.	3,9	шт.	4,46	17,40	20,88
		5л.	6,5	шт.	4,35	28,28	33,94
		10л.	13	шт.	4,22	54,90	65,88
<b>Суперматовая</b>	Дисперсионная матовая ("скорлупа яйца") краска для внутренних работ, отпорная мокрому истиранию, в том числе с использованием дезинфицирующих средств. Подходит для медицинских и детских учреждений (имеются соответствующие сертификаты). Расход: 1л на 8-12 м <sup>2</sup> в один слой. Цвет: белый.	1л.	1,3	шт.	7,13	9,27	11,12
		3л.	3,9	шт.	6,84	26,67	32,00
		5л.	6,5	шт.	6,73	43,75	52,50
		10л.	13	шт.	6,57	85,42	102,50
<b>Премиум Шелк</b>	Дисперсионная шелковисто-матовая краска, устойчивая к влажной чистке, в том числе с использованием дезинфицирующих средств, латексная краска для внутренних работ с повышенной укрывистостью, также может использоваться для покраски обоев. Расход: 1л на 8-12 м <sup>2</sup> в один слой. Цвет: белый.	1л.	1,3	шт.	8,42	10,94	13,13
		3л.	3,9	шт.	8,07	31,46	37,75
		5л.	6,5	шт.	7,98	51,88	62,26
		10л.	13	шт.	7,83	101,77	122,12
<b>Акваэмаль</b>	Водоразбавляемая, быстросохнущая эмаль, образует полуматовую, эластичную, стойкую к воздействию атмосферы и мокрому истиранию плёнку. Для покраски новых и ранее окрашенных деревянных поверхностей (окон, дверей) и грунтованных элементов из металла. Расход: 1л на 8-12 м <sup>2</sup> в один слой. Цвет: белый.	1л.	1,2	шт.	13,63	16,35	19,62
		3л.	3,6	шт.	13,19	47,50	57,00
		5л.	6	шт.	13,11	78,65	94,38
		10л.	12	шт.	12,93	155,21	186,25
<b>Фасадная краска</b>							
<b>Фасадная</b>	Водоразбавляемая краска, образует матовую, пропускающую водяной пар, стойкую к воздействию атмосферы плёнку. Для покраски бетона, стен из кирпича, гипсокартона, оштукатуренных и др. минеральных поверхностей снаружи и внутри зданий. Расход: 1л на 8-12 м <sup>2</sup> в один слой. Цвет белый.	1л.	1,6	шт.	3,29	5,26	6,31
		3л.	4,8	шт.	3,04	14,58	17,50
		5л.	8	шт.	2,98	23,85	28,62
		10л.	16	шт.	2,86	45,83	55,00

<b>Фасадная Премиум</b>	Дисперсионная повышенной укрывистости краска для внутренних и наружных работ. Отпорная мокрому истиранию. Для покраски бетона, стен из кирпича, гипсокартона, оштукатуренных и др. минеральных поверхностей снаружи и внутри зданий. Расход: 1 л на 8-12 м <sup>2</sup> в один слой. Цвет: белый.	1л.	1,5	шт.	4,59	6,88	8,26
		3л.	4,5	шт.	4,17	18,75	22,50
		5л.	7,5	шт.	4,10	30,73	36,88
		10л.	15	шт.	3,98	59,69	71,63
<b>Краска для шифера (не колерованная)</b>	Матовая шиферная краска с эффектом бархата на основе водной акриловой сополимерной дисперсии. Обладает высокой степенью адгезии к основанию, укрывистости, атмосферостойкости, паропроницаемости, светостойкости и низким уровнем водопоглощения, предотвращает образование плесени и грибков. Расход краски: 0.25-0.3 кг/м <sup>2</sup>	1л.	1,6	шт.	3,63	5,80	6,96
		3л.	4,8	шт.	3,28	15,75	18,90
		5л.	8	шт.	3,21	25,70	30,84
		10л.	16	шт.	3,08	49,23	59,08

#### Декоративная краска

<b>Фактурная</b>	Вододисперсионная, фактурная краска для внутренних работ. Для окраски различных поверхностей из минеральных строительных материалов (штукатурка, гипсокартон, бетон, и др.). Расход: 0.7-1.3 кг/м <sup>2</sup> . Цвет белый.	5л.	8,5	шт.	1,90	16,15	19,38
		10л.	17	шт.	1,81	30,73	36,88
<b>Декор 400</b>	Вододисперсионная, фактурная краска, устойчивая к воздействию атмосферы, влажному трению для наружных и внутренних работ., наполнитель 0,4 мм. Экологически чистая, со слабым запахом, паропроницаемая, легко формируется, эластичная. Расход: 0.8 – 1.8 кг/м <sup>2</sup> (зависит от формируемого рельефа и рабочей поверхности).	5л.	8,5	шт.	3,12	26,56	31,87
		10л.	17	шт.	3,03	51,56	61,87
<b>Декор 800</b>	Вододисперсионная, фактурная краска, устойчивая к воздействию атмосферы, влажному трению для наружных и внутренних работ., наполнитель до 1 мм. Экологически чистая, со слабым запахом, паропроницаемая, легко формируется, эластичная. Расход: 1.1 – 2.1 кг/м <sup>2</sup> (зависит от формируемого рельефа и рабочей поверхности).	5л.	8,5	шт.	3,90	33,13	39,76
		10л.	17	шт.	3,77	64,06	76,87

#### Готовая шпатлевка

<b>Аква</b>	Строительная шпатлёвка для стен и потолков во влажных помещениях. Легко наносится и шлифуется. Содержит материалы, которые значительно снижают впитывание воды в шпатлёвку, предотвращают возникновение плесени. Расход: 0.2 – 0.5 кг/м <sup>2</sup> в зависимости от грубости поверхности.	1л.	1,5	шт.	2,71	4,06	4,87
		3л.	5	шт.	2,19	10,94	13,13
		5л.	8	шт.	2,16	17,29	20,75
		10л.	16	шт.	2,05	32,81	39,37
<b>Универсальная</b>	Среднезернистая строительная шпатлёвка для первого слоя. Используется для выравнивания минеральных поверхностей (бетон, гипсокартон и т.п.), а также для приклеивания армирующей ленты. Легко наносится и шлифуется. Расход: 0.2-0.5 кг/м <sup>2</sup> в зависимости от грубости поверхности.	1л.	1,5	шт.	2,43	3,65	4,38
		3л.	5	шт.	1,88	9,38	11,26
		5л.	8	шт.	1,89	15,10	18,12
		10л.	16	шт.	1,76	28,13	33,76
<b>Финиш</b>	Мелкозернистая строительная шпатлёвка-грунт для финишного слоя, для приклеивания армирующей ленты, углов. Пигментируется. Расход: 0.2-0.5 кг/м <sup>2</sup> в зависимости от грубости поверхности.	1л.	1,5	шт.	2,50	3,75	4,50
		3л.	5	шт.	1,94	9,69	11,63
		5л.	8	шт.	1,94	15,52	18,62
		10л.	16	шт.	1,82	29,17	35,00
<b>Корка</b>	Шпатлевка для декоративной отделки бетона, стен из кирпича, гипсокартона, оштукатуренных и др. минеральных поверхностей. Расход: 2 - 3 кг/м <sup>2</sup> - в зависимости от желаемой структуры.	1л.	1,5	шт.	3,68	5,52	6,62
		3л.	5	шт.	15,10	15,10	18,12
		5л.	8	шт.	24,48	24,48	29,38
		10л.	16	шт.	46,98	46,98	56,38
<b>Декоративная</b>	Шпатлевка для декоративной отделки бетона, стен из кирпича, гипсокартона, оштукатуренных и др. минеральных поверхностей. Ориентировочный расход: 2-3 кг/м <sup>2</sup> в зависимости от формируемого рельефа на поверхности.	5л.	8	шт.	2,28	18,23	21,88
		10л.	16	шт.	2,15	34,38	41,26
<b>Для заделки швов</b>	Шпатлевка на основе акриловой дисперсии, отличающаяся хорошим сцеплением, для заполнения швов гипсокартонных плит, железобетонных перекрытий, приклеивания полос на швы, приклеивания бумажных и металлических отделочных углов, для склеивания гипсокартонных плит между собой. Для внутренних работ. Ориентировочный расход: для заполнения швов гипсокартона ~ 0.3 кг на один метр шва.	1л.	1,5	шт.	2,57	3,85	4,62
		3л.	5	шт.	1,98	9,90	11,88
		5л.	8	шт.	2,07	16,56	19,87
<b>Лазурь</b>	Декоративная акриловая лазурь для внутренних работ. Полуглянцевая, возможна колеровка. Наносится на рельефные поверхности, выполненные при помощи моделирующих шпатлевок и штукатурок. Подходит для декорирования рельефных поверхностей. На водной основе, практически без запаха. Паропроницаемая, устойчивая к истиранию, высокоэластичная. Расход: 1л на 8-10 м <sup>2</sup>	1л.	1	шт.	6,25	6,25	7,5

#### Готовая штукатурка

<b>Короед</b>	Акриловая декоративная штукатурка с силиконовыми добавками (фракции - 1.5 мм, 2.0 мм, 2.5 мм, 3.0 мм). Хорошо сцепляется с поверхностью, пластичная, устойчивая к атмосферным воздействиям. Расход: в зависимости от размера фракции: 1.5 мм – 1.6-2.1 кг/м <sup>2</sup> ; 2 мм – 2.7-3.2 кг/м <sup>2</sup> ; 2.5 мм – 3.2-3.5 кг/м <sup>2</sup> ; 3 мм – 3.5-4.0 кг/м <sup>2</sup> .	10л.	18	шт.	2,86	51,56	61,87
---------------	---	------	----	-----	------	-------	-------

<b>Барашек</b>	Акриловая декоративная штукатурка с силиконовыми добавками (фракции - 1.5 мм, 2.0 мм, 2.5 мм, 3.0 мм). Хорошо сцепляется с поверхностью, пластичная, устойчивая к атмосферным воздействиям. Расход: в зависимости от размера фракции: 1.5 мм – 2.3-2.6 кг/м <sup>2</sup> ; 2 мм – 3.1-3.4 кг/м <sup>2</sup> ; 2.5мм – 3.3-3.7 кг/м <sup>2</sup> ; 3 мм– 4.6-5.0 кг/м <sup>2</sup> .	10л.	18	шт.	2,72	48,96	58,75
<b>Мозаика</b>	Для декоративного оштукатуривания поверхностей из штукатурки, бетона, гипсокартона и других минеральных поверхностей внутри и снаружи зданий. Расход в зависимости от размера фракции: 2 мм – 4.1-4.5 кг/м <sup>2</sup> .	10л.	18	шт.	4,82	86,67	104,00

#### Лаки, пропитки

<b>Лак-пропитка бесцветный</b>		1л.	1	шт.	3,33	3,33	4,00
<b>Лак-пропитка "Сосна"</b>		1л.	1	шт.	3,52	3,52	4,22
<b>Лак-пропитка "Пиния"</b>		1л.	1	шт.	3,65	3,65	4,38
<b>Лак-пропитка "Дуб"</b>		1л.	1	шт.	3,65	3,65	4,38
<b>Лак-пропитка "Каштан"</b>		1л.	1	шт.	3,76	3,76	4,51
<b>Лак-пропитка "Тик"</b>		1л.	1	шт.	3,69	3,69	4,43
<b>Лак-пропитка "Красное дерево"</b>		1л.	1	шт.	3,77	3,77	4,52
<b>Лак-пропитка "Рябина"</b>		1л.	1	шт.	3,43	3,43	4,12
<b>Лак-пропитка "Темно-</b>		1л.	1	шт.	3,58	3,58	4,30
<b>Лак-пропитка "Белый"</b>		1л.	1	шт.	3,96	3,96	4,75
<b>Лак для внутренних работ "Интерьер"</b>		1л.	1	шт.	8,04	8,04	9,65
<b>Лак для внутренних работ по дереву</b>		1л.	1	шт.	7,25	7,25	8,70
<b>Лак для бань и саун</b>		1л.	1	шт.	5,17	5,17	6,20
<b>Лак "Декор" (золото, серебро)</b>		0,25л.	0,25	шт.	28,24	7,06	8,47
<b>Лак "Декор"(сахара)</b>		1л.	1	шт.	25,89	25,89	31,07

#### Краска для садовых деревьев

<b>Краска для садовых деревьев</b>	Дисперсионная матовая краска для окраски деревьев и кустарников, деревянных конструкций и для борьбы с насекомыми и паразитами. Содержит компоненты для борьбы с насекомыми и паразитами (не требуется дополнительная обработка). Защищает от солнечных ожогов и повышает зимостойкость. Не сушит кору дерева, не вредит молодым растениям. Создает эластичное покрытие, не препятствующее росту и дыханию растений. Срок сохранения на стволе превышает срок службы известковой побелки в несколько раз.	1л.	1,5	шт.	2,06	3,09	3,71
		3л.	4,5	шт.	1,79	8,06	9,67
		5л.	7,5	шт.	1,72	12,90	15,48
		10л.	15	шт.	1,61	24,15	28,98

*Все цены указаны за белую базу. Стоимость колеровки рассчитывается отдельно.*

*При тесном сотрудничестве и в зависимости от объемов заказов и сроков расчета - цена может быть рассмотрена в меньшую сторону.*

Отдел продаж в Гродно:  
ул. Автомобильная, 9  
(152) 31-81-09, (29) 2-333-828 (мтс), (44) 76-60-877 (velcom)  
info@malevanka.by  
<http://www.malevanka.by/>

230026 г. Гродно, ул. Автомобильная, 9  
УНП 590831404  
р/с BY27PJCB30126004611000000933 в ОАО «Приорбанк»  
ЦБУ 600, код PJCBVY2X. Адрес банка: ул. Мостовая, 37