



**Прайс-лист**

от 25 июня 2021 г.

Гродно, ул. Автомобильная, 9

Наименование	Техническая характеристика	Тара	Фасовка, кг.	Ед. изм.	Цена за кг., руб	Цена за упак., руб	Цена за уп., руб с НДС
<b>Грунтовка</b>							
<b>Концентрат</b>	Глубокопроникающий укрепляющий грунт-концентрат (1:7) для укрепления, снижения абсорбции и связывания пыли перед нанесением выравнивающего слоя, перед приклеиванием плиток, до затирания или перед окрашиванием вододисперсионными красками пористых, сильно влаговпитывающих минеральных поверхностей (штукатурка, гипсокартон, бетон, шпатлёвка). Для внутренних и наружных работ. Расход: 50 – 200 мл/м <sup>2</sup> (разбавленного грунта), в зависимости от поверхности и способа нанесения.	1л.	1	шт.	9,58	9,58	11,50
		3л.	3	шт.	8,65	25,94	31,13
		5л.	5	шт.	8,38	41,90	50,28
		10л.	10	шт.	8,31	83,13	99,76
<b>Универсальный</b>	Глубоко впитывающийся грунт, с особо мелкими частицами, предназначен для укрепления различных пористых, влагопроницаемых минеральных поверхностей (штукатурка, гипсокартон, бетон, шпатлёвка), для снижения водопроницаемости, связывания пыли. Для наружных и внутренних работ. Расход: 50 – 200 мл/м <sup>2</sup> в зависимости от впитываемости поверхности.	1л.	1	шт.	3,33	3,33	4,00
		3л.	3	шт.	2,27	6,80	8,16
		5л.	5	шт.	1,98	9,90	11,88
		10л.	10	шт.	1,89	18,90	22,68
<b>Декор</b>	Применяется перед финишной отделкой минеральными, акриловыми штукатурками, перед нанесением краски Декор на оштукатуренные, бетонные и другие минеральные поверхности. Для внутренних и наружных работ. Расход: 0,15 – 0,5 кг/м <sup>2</sup> в зависимости от грубости поверхности.	1л.	1,5	шт.	3,54	5,31	6,37
		3л.	4,5	шт.	3,24	14,58	17,50
		5л.	8	шт.	2,94	23,54	28,25
		10л.	16	шт.	2,86	45,83	55,00
<b>Гидроизоляция</b>	Готовый к употреблению, однокомпонентный, эластичный, каучуковый материал для изоляции от влаги и воды. Для внутренних работ. Расход: 0,7 – 1,5 кг/м <sup>2</sup> на три слоя.	1л.	1	шт.	6,25	6,25	7,50
		3л.	3	шт.	6,08	18,23	21,88
		5л.	5	шт.	5,83	29,17	35,00
		10л.	10	шт.	5,83	58,33	70,00
<b>Водоразбавляемые краски</b>							
<b>Интерьер 1</b>	Дисперсионная матовая краска для потолка, устойчивая к сухой чистке. Расход: 1л на 8-12 м <sup>2</sup> в один слой. Цвет: белый.	1л.	1,5	шт.	2,27	3,40	4,08
		3л.	4,5	шт.	2,07	9,30	11,16
		5л.	7,5	шт.	1,87	14,00	16,80
		10л.	15	шт.	1,70	25,55	30,66
<b>Интерьер 3</b>	Дисперсионная матовая краска для стен и потолков внутри помещений, устойчивая к влажной чистке. Подходит для медицинских и детских учреждений (имеются соответствующие сертификаты). Расход: 1л на 8-12 м <sup>2</sup> в один слой. Цвет: белый.	1л.	1,3	шт.	6,04	7,85	9,42
		3л.	3,9	шт.	5,90	23,00	27,60
		5л.	6,5	шт.	5,46	35,50	42,60
		10л.	13	шт.	5,46	71,00	85,20
<b>Суперматовая</b>	Дисперсионная матовая ("скорлупа яйца") краска для внутренних работ, отпорная новому истиранию, в том числе с использованием дезинфицирующих средств. Подходит для медицинских и детских учреждений (имеются соответствующие сертификаты). Расход: 1л на 8-12 м <sup>2</sup> в один слой. Цвет: белый.	1л.	1,3	шт.	9,23	12,00	14,40
		3л.	3,9	шт.	8,85	34,50	41,40
		5л.	6,5	шт.	8,54	55,50	66,60
		10л.	13	шт.	8,50	110,50	132,60
<b>Премиум Шелк</b>	Дисперсионная шелковисто-матовая краска, устойчивая к влажной чистке, в том числе с использованием дезинфицирующих средств, латексная краска для внутренних работ с повышенной укрывистостью, также может использоваться для покраски обоев. Расход: 1л на 8-12 м <sup>2</sup> в один слой. Цвет: белый.	1л.	1,3	шт.	10,92	14,20	17,04
		3л.	3,9	шт.	10,77	42,00	50,40
		5л.	6,5	шт.	10,31	67,00	80,40
		10л.	13	шт.	10,19	132,50	159,00
<b>Акваэмаль</b>	Водоразбавляемая, быстросохнущая эмаль, образует полуматовую, эластичную, стойкую к воздействию атмосферы и мокрому истиранию плёнку. Для покраски новых и ранее окрашенных деревянных поверхностей (окон, дверей) и грунтованных элементов из металла. Расход: 1л на 8-12 м <sup>2</sup> в один слой. Цвет: белый.	1л.	1,2	шт.	16,58	19,90	23,88
		3л.	3,6	шт.	16,20	58,33	70,00
		5л.	6	шт.	15,97	95,83	115,00
		10л.	12	шт.	15,81	189,69	227,63

Фасадная краска							
Фасадная	Водоразбавляемая краска, образует матовую, пропускающую водяной пар, стойкую к воздействию атмосферы плёнку. Для покраски бетона, стен из кирпича, гипсокартона, оштукатуренных и др. минеральных поверхностей снаружи и внутри зданий. Расход: 1л на 8-12 м <sup>2</sup> в один слой. Цвет белый.	1л.	1,6	шт.	4,69	7,50	9,00
		3л.	4,8	шт.	4,15	19,90	23,88
		5л.	8	шт.	3,99	31,90	38,28
		10л.	16	шт.	3,92	62,75	75,30
Фасадная Премиум	Дисперсионная повышенной укрывистости краска для внутренних и наружных работ. Отпорная мокрому истиранию. Для покраски бетона, стен из кирпича, гипсокартона, оштукатуренных и др. минеральных поверхностей снаружи и внутри зданий. Расход: 1л на 8-12 м <sup>2</sup> в один слой. Цвет: белый.	1л.	1,5	шт.	5,97	8,95	10,74
		3л.	4,5	шт.	5,56	25,00	30,00
		5л.	7,5	шт.	5,23	39,25	47,10
		10л.	15	шт.	5,22	78,30	93,96
Краска для шифера (не колерованная)	Матовая шиферная краска с эффектом бархата на основе водной акриловой сополимерной дисперсии. Обладает высокой степенью адгезии к основанию, укрывистости, атмосферостойкости, паропроницаемости, светостойкости и низким уровнем водопоглощения, предотвращает образование плесени и грибков. Расход краски: 0,25-0,3 кг/м <sup>2</sup>	1л.	1,6	шт.	4,31	6,90	8,28
		3л.	4,8	шт.	3,85	18,50	22,20
		5л.	8	шт.	3,56	28,50	34,20
		10л.	16	шт.	3,59	57,50	69,00
Декоративная краска							
Фактурная	Вододисперсионная, фактурная краска для внутренних работ. Для окраски различных поверхностей из минеральных строительных материалов (штукатурка, гипсокартон, бетон, и др.). Расход: 0,7-1,3 кг/м <sup>2</sup> . Цвет белый.	5л.	8,5	шт.	2,47	21,00	25,20
		10л.	17	шт.	2,47	42,00	50,40
Декор 400	Вододисперсионная, фактурная краска, устойчивая к воздействию атмосферы, влажному трению для наружных и внутренних работ, наполнитель 0,4 мм. Экологически чистая, со слабым запахом, паропроницаемая, легко формируется, эластичная. Расход: 0,8 – 1,8 кг/м <sup>2</sup> (зависит от формируемого рельефа и рабочей поверхности).	5л.	8,5	шт.	3,68	31,30	37,56
		10л.	17	шт.	3,53	60,00	72,00
Декор 800	Вододисперсионная, фактурная краска, устойчивая к воздействию атмосферы, влажному трению для наружных и внутренних работ., наполнитель до 1 мм. Экологически чистая, со слабым запахом, паропроницаемая, легко формируется, эластичная. Расход: 1,1 – 2,1 кг/м <sup>2</sup> (зависит от формируемого рельефа и рабочей поверхности).	5л.	8,5	шт.	4,55	38,70	46,44
		10л.	17	шт.	4,50	76,50	91,80
Готовая шпатлевка							
Аква	Строительная шпатлёвка для стен и потолков во влажных помещениях. Легко наносится и шлифуется. Содержит материалы, которые значительно снижают впитывание воды в шпатлёвку, предотвращают возникновение плесени. Расход: 0,2 – 0,5кг/м <sup>2</sup> в зависимости от грубости поверхности.	1л.	1,5	шт.	3,47	5,21	6,25
		3л.	5	шт.	2,71	13,54	16,25
		5л.	8	шт.	2,63	21,00	25,20
		10л.	16	шт.	2,56	41,00	49,20
Универсальная	Среднезернистая строительная шпатлёвка для первого слоя. Используется для выравнивания минеральных поверхностей (бетон, гипсокартон и т.п.), а также для приклеивания армирующей ленты. Легко наносится и шлифуется. Расход: 0,2-0,5 кг/м <sup>2</sup> в зависимости от грубости поверхности.	1л.	1,5	шт.	3,27	4,90	5,88
		3л.	5	шт.	2,40	12,00	14,40
		5л.	8	шт.	2,34	18,75	22,50
		10л.	16	шт.	2,21	35,42	42,50
Финиш	Мелкозернистая строительная шпатлёвка-грунт для финишного слоя, для приклеивания армирующей ленты, углов. Пигментируется. Расход: 0,2-0,5 кг/м <sup>2</sup> в зависимости от грубости поверхности.	1л.	1,5	шт.	3,27	4,90	5,88
		3л.	5	шт.	2,50	12,50	15,00
		5л.	8	шт.	2,34	18,75	22,50
		10л.	16	шт.	2,28	36,50	43,80
Корка	Шпатлевка для декоративной отделки бетона, стен из кирпича, гипсокартона, оштукатуренных и др. минеральных поверхностей. Расход: 2 - 3 кг/м <sup>2</sup> - в зависимости от желаемой структуры.	1л.	1,5	шт.	4,53	6,80	8,16
		3л.	5	шт.	18,50	18,50	22,20
		5л.	8	шт.	28,50	28,50	34,20
		10л.	16	шт.	55,50	55,50	66,60
Декоративная	Шпатлевка для декоративной отделки бетона, стен из кирпича, гипсокартона, оштукатуренных и др. минеральных поверхностей. Ориентировочный расход: 2-3 кг/м <sup>2</sup> в зависимости от формируемого рельефа на поверхности.	5л.	8	шт.	2,74	21,90	26,28
		10л.	16	шт.	2,63	42,00	50,40
Для заделки швов	Шпатлевка на основе акриловой дисперсии, отличающаяся хорошим сцеплением, для заполнения швов гипсокартонных плит, железобетонных перекрытий, приклеивания полос на швы, приклеивания бумажных и металлических отделочных углов, для склеивания гипсокартонных плит между собой. Для внутренних работ. Ориентировочный расход: для заполнения швов гипсокартона ~ 0,3кг на один метр шва.	1л.	1,5	шт.	3,50	5,25	6,30
		3л.	5	шт.	2,50	12,50	15,00
		5л.	8	шт.	2,61	20,85	25,02
Лазурь	Декоративная акриловая лазурь для внутренних работ. Полуглянцевая, возможна колеровка. Наносится на рельефные поверхности, выполненные при помощи моделирующих шпатлевок и штукатурок. Подходит для декорирования рельефных поверхностей. На водной основе, практически без запаха. Паропроницаемая, устойчивая к истиранию, высокоэластичная. Расход: 1л на 8-10 м <sup>2</sup>	1л.	1	шт.	9,40	9,40	11,28
Готовая штукатурка							
Короед	Акриловая декоративная штукатурка с силиконовыми добавками (фракции - 1,5 мм, 2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 мм). Хорошо сцепляется с поверхностью, пластичная, устойчивая к атмосферным воздействиям. Расход: в зависимости от размера фракции: 1,5мм – 1,6-2,1кг/м <sup>2</sup> ; 2мм – 2,7-3,2кг/м <sup>2</sup> ; 2,5мм – 3,2-3,5кг/м <sup>2</sup> ; 3мм – 3,5-4,0кг/м <sup>2</sup> .	10л.	18	шт.	3,36	60,50	72,60

<b>Барашек</b>	Акриловая декоративная штукатурка с силиконовыми добавками (фракции - 1,5 мм, 2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 мм). Хорошо сцепляется с поверхностью, пластичная, устойчивая к атмосферным воздействиям. Расход: в зависимости от размера фракции: 1,5 мм – 2,3-2,6кг/м <sup>2</sup> ; 2мм – 3,1-3,4кг/м <sup>2</sup> ; 2,5мм – 3,3-3,7кг/м <sup>2</sup> ; 3мм– 4,6-5,0кг/м <sup>2</sup> .	10л.	18	шт.	3,25	58,50	70,20
<b>Мозаика</b>	Для декоративного оштукатуривания поверхностей из штукатурки, бетона, гипсокартона и других минеральных поверхностей внутри и снаружи зданий. Расход в зависимости от размера фракции: 2мм – 4,1-4,5кг/м <sup>2</sup> .	10л.	18	шт.	6,78	122,00	146,40

#### Лаки, пропитки

<b>Лак-пропитка бесцветный</b>		1л.	1	шт.	5,50	5,50	6,60
<b>Лак-пропитка "Сосна"</b>		1л.	1	шт.	5,70	5,70	6,84
<b>Лак-пропитка "Пиния"</b>		1л.	1	шт.	6,00	6,00	7,20
<b>Лак-пропитка "Дуб"</b>		1л.	1	шт.	5,90	5,90	7,08
<b>Лак-пропитка "Каштан"</b>		1л.	1	шт.	6,00	6,00	7,20
<b>Лак-пропитка "Тик"</b>		1л.	1	шт.	6,00	6,00	7,20
<b>Лак-пропитка "Красное дерево"</b>		1л.	1	шт.	6,00	6,00	7,20
<b>Лак-пропитка "Рябина"</b>		1л.	1	шт.	5,65	5,65	6,78
<b>Лак-пропитка "Темно-коричневый"</b>		1л.	1	шт.	6,00	6,00	7,20
<b>Лак-пропитка "Белый"</b>		1л.	1	шт.	6,25	6,25	7,50
<b>Лак для внутренних работ "Интерьер"</b>		1л.	1	шт.	16,80	16,80	20,16
<b>Лак для внутренних работ по дереву</b>		1л.	1	шт.	12,00	12,00	14,40
<b>Лак для бань и саун</b>		1л.	1	шт.	10,80	10,80	12,96

#### Краска для садовых деревьев

<b>Краска для садовых деревьев</b>	Дисперсионная матовая краска для окраски деревьев и кустарников, а также других деревянных конструкций, для борьбы с насекомыми и паразитами. - содержит компоненты для борьбы с насекомыми и паразитами (не требуется дополнительная обработка; - защищает от солнечных ожогов и повышает зимостойкость; - не сушит кору дерева, не вредит молодым растениям; - создает эластичное покрытие, не препятствующее росту и дыханию растений; - срок сохранения на стволе превышает срок службы известковой побелки в несколько раз.	1л.	1,5	шт.	2,70	4,05	4,86
		3л.	4,5	шт.	2,30	10,35	12,42
		5л.	7,5	шт.	2,20	16,50	19,80
		10л.	15	шт.	1,85	27,75	33,30

*Все цены указаны за белую базу. Стоимость колеровки рассчитывается отдельно.*

*При тесном сотрудничестве и в зависимости от объемов заказов и сроков расчета - цена может быть рассмотрена в меньшую сторону.*

Отдел продаж в Гродно:  
ул. Автомобильная, 9  
(152) 31-81-09, (29) 2-333-828 (мтс), (44) 76-60-877 (velcom)  
info@malevanka.by <http://www.malevanka.by/>

230026 г. Гродно, ул. Автомобильная, 9  
УНП 590831404  
р/с BY27PJCB30126004611000000933 в ОАО «Приорбанк»  
ЦБУ 600, код PJCBVY2X  
Адрес банка: ул. Мостовая, 37